

◇第16回 MR認定試験 平成21年12月

薬剤学

No.	解答	解説	ページ
1	1		81R
2	2	加えることができない → 加えることができる	84R
3	1		85R
4	1		85R
5	2	速やかに → 持続的に	86R
6	1		87L
7	2	吸収が早いため、効果が早く現れる	87R
8	1		89L
9	2	油性 → 水性	89R
10	1		90L
11	2	できない → できる	90L
12	2	温感 → 冷感	91L
13	1		91L
14	1		91R
15	1		105LR
16	1		108R
17	2	義務づけられている → 義務づけられていない	111L
18	2	常温 → 室温	114表4
19	2	麻薬及び向精神薬処方せん → 麻薬処方せん	117R
20	1		121L
21	2	食事を約半分摂取した時点 → 食後2時間	121R
22	1		122L
23	1		127表3
24	2	できない → できる	132R
25	—	採点から除外	
26	2	糸球体 → 尿細管	137R
27	2	単位時間内に消失する薬物量 → 単位時間内に消失する薬物量 (薬物の消失速度) を血中濃度で除した値	139L
28	1		141LR
29	2	容易な → 困難な	141R
30	1		142R
31	2		90R
32	1		92L
1	正		
2	誤	トキソイド	
3	誤	抗毒素	
33	2		94参考1
34	3		97L
1	誤	変動しにくい → 変動しやすい	
2	誤	広い → 狭い	
3	正		

薬剤学

No.	解答	解説	ページ
35	1		99L
a	正		
b	正		
c	誤		
36	3		111R
37	2		
1	誤		123R
2	正		123R
3	誤		124L
38	1		124L
39	1		
a	正		136L
b	正		136R
c	誤	吸収を妨げる → 吸収に関与する	136R
40	2		
a	正		139L
b	誤	血中濃度の半減期は作用の持続に関連する	138R
c	正		139R
41	4		93R
42	5		95R
a	誤		
b	誤		
c	誤		
d	正		
e	正		
43	1		97R
44	3		99L
45	4		101R~102L
a	誤		
b	誤		
c	正		
d	正		
e	誤		
46	2		120LR
a	正		
b	正		
c	誤		
d	誤		
e	正		

薬剤学

No.	解答	解説	ページ
47	1		126R
48	4		137R
49	2		140R
a	正		
b	誤		
c	正		
d	誤		
50	1		141R～142L
a	正		
b	正		
c	誤	上昇 → 低下	
d	誤	上昇 → 低下	
e	誤	増加 → 低下	